



BRF VITSIPPSBACKEN

TILLVALSFOLDER - 3-4 ROK



DET ENDA KÖKET

Du vill ha så mycket här i livet. Det perfekta jobbet, den inre ron och den stora kärleken.

En del hittar du, men kanske inte allt.
Ibland hittar du något som också håller i längden.

Ditt HTH-kök är en sådan sak.

Våra köksexperter är dedikerade till att erbjuda dig landets bästa service. Till att hjälpa dig att uppfylla dina köksdrömmar ända in i minsta detalj, och till att hjälpa dig säkert i mål på det sätt som passar dig bäst.

Det är vägen till äkta köskärlek.



HISTORIEN OM EN KÖKSKÄNSLA

Ett HTH-kök är så mycket mer än ett kök. Det är en känsla. Känslan av att komma hem.
Hem till sig själv, på riktigt. Till en plats som präglas av din personlighet.

Så har det varit ända sedan 1966, när två hantverkare insåg att de kunde bygga ett
bättre kök. Det var en korrekt slutsats. Köket kom att kallas för HTH.

HTH är en kvalitetsstämpel inom kök. Det är utmärkt hantverk,
dansk design och hög servicenivå. Det är också den där känslan av
att berätta sin egen historia. Hos oss finns inga standardkök.
Varje HTH-kök är en personlig tolkning av möjligheterna i vårt sortiment.

Det är med kök som med kärlek – det ska kännas rätt
på det där sättet där ord inte räcker till.



LÅDPAKET



STANDARDKÖK

- 1st bänkskåp med mjukstängande lådor
- Vaskskåp med sidomonterad sortering
- Hörnskåp med hyllplan (om hörnskåp finns)
- Rostfri diskbänk med laminatbänkskiva

OBS! Det går att uppgradera standard köket med andra luckor, handtag, bänkskiva, diskho, panel med LED-spottar och stänkpanel.



UPPGRADERAT MED LÅDPAKET

- Bänkskåp med mjukstängande lådor
- Utdragbart vaskskåp
- Hörnskåp med karusell (om hörnskåp finns)

Obs! Köket på bilden har uppgraderats med luckor, handtag, panel med LED-spottar, laminatbänkskiva med underlimmad diskho och stänkpanel.

FRONTER

/ FRONTERNAS STIL OCH DESIGN
ÄR HELT AVGÖRANDE FÖR DITT
NYA KÖKS UTSEENDE



FRONTER



Stockholm

Tillverkad i 1,6 cm tjock skiva och belagd med melamin i färgen ljus mocka. Närmaste vägledande NCS-kod: S4005 Y50R. Kantad med färgmatchad plastkant.



Prisgrupp 1



Slät Beige

Tillverkad av en 1,6 cm tjock skiva belagd med beige, sidenmatt melamin. Kanten är gjord i färganpassat konstmaterial. Närmaste vägledande NCS-kod: S2005-Y20R.



Slät Grå

Tillverkad av en 1,6 cm tjock skiva belagd med grått, sidenmatt melamin. Kanten är gjord i färganpassat konstmaterial. Närmaste vägledande NCS-kod: S5000-N.



Slät Dammgrå

Tillverkad av en 1,6 cm tjock skiva belagd med dammgrått, sidenmatt melamin. Kanten är gjord i färganpassat konstmaterial. Närmaste vägledande NCS-kod: S2500-N.



Slät Vit

Tillverkad av en 1,6 cm tjock skiva och belagd med vit, sidenmatt melamin. Kantad med en färganpassat list av konstmaterial. Närmaste vägledande NCS-kod: S0500-N.



Mono

Tillverkad av en 1,6 cm tjock träfiberskiva (MDF). Fronten är lackerad med slitstark, vit, matt lack. Närmaste vägledande NCS-kod: S0500-N.

FRONTER

Prisgrupp 2



Focus

Tillverkad av en 1,9 cm tjock träfiberskiva (MDF). Fronten är lackerad med slitstarkt, matt lack och finns i färgerna vit, dammgrå, grå, beige och lera. Mot extra kostnad kan fronten levereras i ytterligare 4 färger.



Nova Vit

Tillverkad av en 1,6 cm tjock skiva belagd med vit högtryckslaminat på fram- och baksida. Kantad med färgmatchad plastkant. Närmaste vägledande NCS-kod: S0500-N.



Nova Dammgrå

Tillverkad av en 1,6 cm tjock skiva belagd med dammgrå högtryckslaminat på fram- och baksida. Kantad med färgmatchad plastkant. Närmaste vägledande NCS-kod: S2500-N.




Glow

Tillverkad i 1,6 cm skiva och belagd med strukturerad melamin i ljus träutseende med vertikalt ådringsmönster. Kantad med strukturerad plastkant. Prisgr. 3. Frontkod 49.



Mood

Tillverkad i 1,9 cm tjock skiva och belagd med strukturerad melamin i mörk trälook med lodrät ådring. Med strukturerad kant i konstmaterial.



Art

Tillverkad av en 1,9 cm tjock träfiberskiva (MDF) med en enkel facettprofil och ytbehandlad med slitstarkt lack. Mot tilläggskostnad erbjuds modellen även i 8 utvalda lackfärger.



Next Vit

Tillverkad av en 1,9 cm tjock träfiberskiva (MDF) med urfräst, vågrätt greppspår. Ytbehandlad med slitstarkt, vit lack. Närmaste vägledande NCS-kod: S0500-N.



Next Grå

Tillverkad av en 1,9 cm tjock träfiberskiva (MDF) med urfräst, vågrätt greppspår. Ytbehandlad med slitstarkt, grå lack. Närmaste vägledande NCS-kod: S5500-N.



Next Dammgrå

Tillverkad av en 1,9 cm tjock träfiberskiva (MDF) med urfräst, vågrätt greppspår. Ytbehandlad med slitstarkt, dammgrå lack. Närmaste vägledande NCS-kod: S2500-N.

FRONTER

Prisgrupp 3



Nordic Essence Natur Ek

Tillverkad i 1,9 cm skiva belagd med faner med vertikal ådring. Fanerytan är behandlad med en slitstark klarlack.



Focus Vit Ek faner

Tillverkad av en 1,9 cm tjock skiva belagd med faner med horisontell ådring. Fronten är kantad med en tråkantslist av massiv ek. Träkanterna och den fanerade ytan är behandlade med en slitstark, vitpigmenterad lack.



Nordic Essence Svart Ek

Tillverkad i 1,9 cm skiva belagd med faner med vertikal ådring. Fanerytan är behandlad med en slitstark svart lack.



Scandinavian Classic

Tillverkad av en 1,9 cm tjock träfiberskiva (MDF) med klassisk ramurfräsning, och ytbehandlad med en slitstark lack. Mot tilläggskostnad erbjuds modellen i 8 utvalda lackfärger.


FRONTER

Prisgrupp 4



Base laminat

Tillverkad av en 1,9 cm tjock skiva belagd med matt högtryckslaminat på framsidan och färgmatchad högtryckslaminat på baksidan. Luckan är kantad med en färgmatchad list i matt konstmaterial. Finns i 9 utvalda laminatfärger.




Mat Vit
NCS S0500-N



Mocka
NCS S7005-Y20R



Varm Grå
NCS S3005-Y20R



Mörk sand
NCS S5502-Y



Dammig Grön
NCS S3005-Y




Grön
NCS S7005-B80G



Gråblå
NCS S5005-B20G



Svart
NCS S9000-N



Golden Ivory
NCS S1005-Y20R



Angivna färgkoder motsvarar inte exakta HTH-färger utan närmaste vägledande färgkod. Ta därför alltid med en lucka till färghandlaren. Alla Base laminatluckor levereras med baksida i matchande färg.

FRONTER

Prisgrupp 5



Focus Mörk Ek faner

Tillverkad av en 1,9 cm tjock skiva belagd med faner med lodrät ådring. Fronten är kantad med en träkantslist av massiv ek. Träkanterna och den fanerade ytan är behandlade med slitstark klarlack.

TILLVAL LACKFÄRGER

Lackfärger

Här är de lackfärger HTH erbjuder.



Vit (standard)

NCS S0500-N / Glans 25



Dammgrå

NCS S2500-N / Glans 25



Grå

NCS S5000-N / Glans 25



Koksgrå

NCS S7500-N / Glans 25



Midnattsblå

NCS S8005-R80B / Glans 25



Beige

NCS S2005-Y20R / Glans 25



Lera

NCS S4005-Y20R / Glans 25



Mossgrön

NCS S5005-G50Y / Glans 25



Mocka

NCS S7005-Y20R / Glans 25

Angivna NCS-koder motsvarar inte exakta HTH-färger utan närmaste vägledande NCS-kod. Ta därför alltid med en lucka till färghandlaren.



BÄNKSIVOR

/ BÄNKSIVORNA GER SJÄL
OCH SAMLAR RUMMET



HITTA DEN PERFEKTA BÄNKSIVAN

Bänkskivan är den del av köket som du använder allra mest. Därför är det mycket viktigt att du ställer dig själv ett antal frågor innan du tar ett slutgiltigt beslut.

Eftersom det är bänkskivan som ger ditt kök själ och samlar rummet, så tycker jag att det är viktigt att börja med att ta ställning till det visuella. Kanske drömmer du redan om ett visst material? En smart, hygienisk bänkskiva i stål med en rå look eller en helt unik granitbänkskiva som utstrålar exklusivitet. Det finns så många fantastiska möjligheter.

Rent praktiskt handlar det också om hur mycket tid du vill lägga på underhåll. Behöver du verkligen en bänkskiva som är superenkel att underhålla och enkel att rengöra med en urvriden trasa? Eller kanske du hellre ska lägga lite kraft på att behandla en vacker, tidlös bänkskiva i ek?

Om du tittar förbi din närmaste HTH-butik kan du uppleva vårt stora urval av material och design och samtidigt få råd och vägledning av en av våra duktiga köksexperten. Det är det bästa sättet att försäkra sig om att man gör rätt val.

DANIEL LARSSON
HTH KÖKSEXPERT



LAMINATBÄNKSIVOR

Elegant och enkelt att underhålla

Laminatbänkskivor finns i mängder av olika modeller och utformningar – och priset är dessutom mycket konkurrenskraftigt. Dessutom är en bänkskiva i laminat enkel att underhålla och mycket slitstark.

Hos HTH kan du skräddarsy dina bänkskivor i laminat, helt enligt dina önskemål. Vårt produktsortiment omfattar många olika typer av utformningar på ytskiktet med tillhörande maskin- eller handmonterade kanter, träkanter, aluminiumkanter och underlimmade diskhoar. Dessutom skräddarsyr vi naturligtvis enligt dina önskemål. Bara fantasin sätter gränserna.

Flera av våra laminatbänkskivor är lämpliga för Svanenmärkta byggprojekt.


Se nedan vilka av våra 20 och 30 mm laminatbänkskivor med baksidespapper och rak kant som i sig själva är Svanenmärkta.

Längd 15-404 cm



Lava 249 (088)
Stenlook

Prisgr. 1



Design Antracit 450 (A47)
Struktur

Prisgr. 1



Mörk Metall 534 (122)
Metallook

Prisgr. 1



Design Vit 537 (125)
Struktur

Prisgr. 1




Rustik Metall 542 (130)
Metallook

Prisgr. 1



Mörk Grå Kvarts 551 (137)
Stenlook

Prisgr. 1



Betong 558 (794)
Stenlook

Prisgr. 1



Stav Ek 571 (247)
Trälook

Prisgr. 1



Surface 597 (B34)
Stenlook

Prisgr. 1



Rustik Ek 599 (B36)
Trälook*

Prisgr. 1



Lys Betong 600 (B37)
Stenlook

Prisgr. 1



Glitter Bianco 603 (B40)*
Stenlook

Prisgr. 1




Struktur Mörk Ek 604 (B41)*
Trälook**

Prisgr. 1



Grå Marmor 612 (B53)*
Stenlook (mönstervariation)

Prisgr. 1




Marmor Natura 627 (D18)*
Stenlook

Prisgr. 1




Industriell Metall 628 (D16)
Metallook (mönstervariation)

Prisgr. 1



Hickory 629 (D19)
Trälook**

Prisgr. 1




Grafit 630 (D20)*
Stenlook

Prisgr. 1




Vit 635 (D25)
Enfärgad

Prisgr. 1



Trend Vit 636 (D26) - Genomfärgad vit*
Enfärgad



Slate Stone 637 (D29)*
Stenlook

Prisgr. 1



Kandia Marble 638 (D30)
Stenlook

Prisgr. 1



Skogsek 639 (D31)*
Trälook**

Prisgr. 1



Rugged Concrete 640 (D32)
Stenlook

Prisgr. 1



White Raw Concrete 641 (D33)
Stenlook

Prisgr. 1




Nero Venice 642 (D34)
Stenlook

Prisgr. 1



Levanto Marble 643 (D36)
Stenlook

Prisgr. 1



Granit Nero 649 (D51)
Stenlook

Prisgr. 1



Sandsten 652 (D62)
Stenlook (mönstervariation)

Prisgr. 1



Forest Walnut 655 (D65)*
Trälook**

Prisgr. 1



Structure Glow 658 (E35)*
Träutseende

Prisgr. 1




Dark Shell 665 (E27)*
Stenutseende

Prisgr. 1




Appia Beige 666 (E36)*
Stenutseende

Prisgr. 1




Marmo Macael 667 (E37)*
Stenutseende

Prisgr. 1



Basalto Roisetta 668 (E38)*
Struktur (variation i mönster)

Prisgr. 1




Espresso 669 (E39)
Stenutseende

Prisgr. 1



Jupiter Moon 670 (E40)
Stenutseende

Prisgr. 1



Light Grey Pietra Fanano 671 (E41)
Stenutseende

Prisgr. 1



Grey Pietra Fanano 672 (E42)
Stenutseende

Prisgr. 1



Light Grey Cascia Granite 673 (E43)*
Stenutseende

Prisgr. 1



Grey Cascia Granite 674 (E44)*
Stenutseende

Prisgr. 1




Crystal Marble 675 (E45)
Stenutseende

Prisgr. 1



Anthracite Candela Marble 676 (E46)*
Stenutseende

Prisgr. 1



Brenta 677 (E47)
Stenutseende

Prisgr. 1



Mineral Gravel 681 (E51)*
Stenutseende

Prisgr. 1



Rustik Mörk Skiffer 565 (204)
Stenlook

Prisgr. 1



Pure Burgundy 680 (E50)*
Enfärgad

Prisgr. 1

DISKHO



Diskbänk och laminatbänkskiva



Underlimmad dubbelho
i laminatbänkskiva



Underlimmad enkelho
i laminatbänkskiva



Underlimmad enkelho i mattsvart
fraganit i laminatbänkskiva


KOMPOSITBÄNKSKIVOR

Kompositbänkskivor har en enastående hållbarhet. De finns i många färger och designlösningar, är enkla att underhålla och tål upp till 100 graders värme.

Utvalda kompositbänkskivor och stänkskydd till kök och tvätt för BRF Vitsippsbacken



Linen Cream



Motion Grey



Coral Clay Colour



Ardeb Blue

Tjocklek komposit = 20mm

OBS! Offert kan lämnas på annan modell av kompositbänkskiva än ovanstående.

STÄNKSKYDD



ca 150-190mm



Fullhöjd

KÖK

/ VALET AV VASK OCH ARMATUR
ÄR EN FRÅGA OM BÅDE DESIGN
OCH FUNKTION



KÖKSBLANDARE



STANDARD

En köksblandare är både en prydnad och ett redskap. Med sin centrala placering sätter den prägel och personlighet på rummet, samtidigt som den används dag ut och dag in...

TILLVAL



Tapwell

Produkt: Köksblandare
Modell: RT2 984
Krom:



Tapwell

Produkt: Köksblandare
Modell: RT2 184
Krom



Tapwell

Produkt: Köksblandare
Modell: RT2 984
Mattsvart



Tapwell

Produkt: Köksblandare
Modell: RT2 184
Mattsvart



Tapwell

Produkt: Köksblandare
Modell: ARM887
Krom:



Tapwell

Produkt: Köksblandare
Modell: ARM887
Brushed Nickel:



Tapwell

Produkt: Köksblandare
Modell: ARM887
Mattsvart:



Tapwell

Produkt: Köksblandare
Modell: ARM887
Bronze:

HANDTAG

/ NYA HANDTAG ÄR PRICKEN
ÖVER I:ET I DITT KÖK OCH
BADRUM



HANDTAG



Curve

Längd: 14,0 - hålavstånd: 12,8 cm

Best. nr. W773611

Längd: 24,5 cm - hålavstånd: 22,4 cm

Best. nr. W773610



Hill

Längd 15,3 cm - hålavstånd: 12,8 cm

Best. nr. W773383

Längd 22,3 cm - hålavstånd: 19,2 cm

Best. nr. W773384



Shape

Längd 10,6 cm - hålavstånd: 9,6 cm

Best. nr. W773742

Längd 13,8 cm - hålavstånd: 12,8 cm

Best. nr. W773743

Längd 26,6 cm - hålavstånd: 25,6 cm

Best. nr. W773744



Jubi Slim

Längd: 20,5 cm - hålavstånd: 19,2 cm

Best. nr. W773350



Pureline

Stållook

Längd 22,4 cm - hålavstånd: 16,0 cm

Best. nr. W773812



Lounge

Krom-look

Längd: 14,2 cm - hålmått: 12,8 cm

Best. nr. W773389



Lounge

Mässing

Längd: 14,2 cm - hålmått: 12,8 cm

Best. nr. W773388



Lounge

Olackerad mässing

Längd: 14,2 cm - hålmått: 12,8 cm

Best. nr. W773412



Lounge

Svart

Längd: 14,2 cm - hålmått: 12,8 cm

Best. nr. W773413



Lounge

Burgundy

Längd: 14,2 cm - hålmått: 12,8 cm

Best. nr. W773834



Lounge

Golden Ivory

Längd: 14,2 cm - hålmått: 12,8 cm

Best. nr. W773833

HANDTAG



Nude
Vit
Längd: 13,8 cm - hålavstånd: 12,8 cm
Best. nr. W773880
Längd: 26,6 cm - hålavstånd: 25,6 cm
Best. nr. W773881



Nude
Stål
Längd: 13,8 cm - hålavstånd: 12,8 cm
Best. nr. W773739
Längd: 26,6 cm - hålavstånd: 25,6 cm
Best. nr. W773740



Infinite
Antracit
Längd: 17,9 cm - hålavstånd: 16,0 cm
Best. nr. W773382



Infinite
Svart krom
Längd: 17,9 cm - hålavstånd: 16,0 cm
Best. nr. W773381



Infinite
Matt svart
Längd: 17,9 cm - hålavstånd: 16,0 cm
Best. nr. W773419



Male
Antik grå
Längd 17,0 cm - hålavstånd: 16,0 cm.
Best. nr. W773370



Male
Antik brun
Längd 17,0 cm - hålavstånd: 16,0 cm.
Best. nr. W773369 Kr. 220,-



Male
Blank svart
Längd 17,0 cm - hålavstånd: 16,0 cm.
Best. nr. W773371 Kr. 220,-



Retro
Antik brun
Längd: 16,4 cm - hålavstånd: 12,8 cm
Best. nr. W773378



Retroknopp
Antik brun
Ø3,7 cm
Best. nr. W773380



Retro
Matt svart
Längd: 16,4 cm - hålavstånd: 12,8 cm
Best. nr. W773377



Retroknopp
Matt svart
Ø3,7 cm
Best. nr. W773379

HANDTAG



Retro
Krom
Längd: 16,4 cm - hålavstånd: 12,8 cm
Best. nr. W773420



Retroknopp
Krom
Ø3,7 cm
Best. nr. W773421



Minimalistic
Borstat stål
Längd: 18,8 cm - hålavstånd: 16,0 cm
Best. nr. W773407



Minimalistic
Borstat stål
Längd: 2,5 cm - hålmått: 1,0 cm
Best. nr. W773406



Minimalistic
Vit
Längd: 18,8 cm - hålavstånd: 16,0 cm
Best. nr. W773409



Minimalistic
Vit
Längd: 2,5 cm - Hålmått: 1,0 cm
Best. nr. W773408



Minimalistic
Svart
Längd: 18,8 cm - hålavstånd: 16,0 cm
Best. nr. W773280



Minimalistic
Svart
Längd: 2,5 cm - Hålmått: 1,0 cm
Best. nr. W773410



Line
Borstad svart
Längd: 20,0 cm
Best. nr. W773391



Line
Borstad svart
Längd: 4,0 cm
Best. nr. W773392



Line
Eloxad brun
Längd: 20,0 cm
Best. nr. W773363



Line
Eloxad brun
Längd: 4,0 cm
Best. nr. W773386

HANDTAG



Line
Antracit
Längd: 20,0 cm
Best. nr. W773364



Line
Antracit
Längd: 4,0 cm.
Best. nr. W773387



Line
Borstad mässing
Längd: 20,0 cm
Best. nr. W773362



Line
Borstad mässing
Längd: 4,0 cm.
Best. nr. W773385



Iron Vintage
Svart
Längd: 12,0 cm - hålavstånd: 9,6 cm
Best. nr. W773376



Iron Vintage
Grå
Längd: 12,0 cm - hålavstånd: 9,6 cm
Best. nr. W773375



Seam
Svart
Längd: 17 cm - hålavstånd: 16,0 cm
Best. nr. W773417



Seam
Borstat stål
Längd: 17 cm - hålavstånd: 16,0 cm
Best. nr. W773418



Antik skål
Antik stållook
Längd: 10,4 cm - hålavstånd: 6,4 cm
Best. nr. W773808



Klassisk Knopp
Vitt porslin med krom
Ø3,6 cm
Best. nr. W773361



Antik Greb
Längd: 13,2 cm - hålavstånd: 9,6 cm
Best. nr. W773809



Antik knopp
Antik stållook
3,5 x 2,3 cm
Best. nr. W773612

HANDTAG



Plato
Svart återvunnen plast
Ø4,2 cm
Best. nr. W773414



Base
Stållook
Ø2,5 cm
Best. nr. W773099



Base
Mässingslook
Ø2,5 cm
Best. nr. W773353



Circle
Svart
Ø3,0 cm
Best. nr. W773415



Circle
Vit
Ø3,0 cm
Best. nr. W773416

BELYSNING

/ LED-BELYSNING I KÖKET GER
ETT BEHAGLIGT LJUS OCH
MINDRE STRÖMFÖRBRUKNING



PANEL med LED-SPOTTAR



BADRUM

/ SKAPA LUGN OCH HARMONI
MED VACKRA LÖSNINGAR FÖR
BADRUMMET



TVÄTTSTÄLLSBLANDARE

Det är här vid handfatet som varje dag börjar och slutar.



STANDARD

TILLVAL



Tapwell
Produkt: Tvättställsblandare
Modell: RT2 071
Krom:



Tapwell
Produkt: Tvättställsblandare
Modell: RT2 071
Mattsvart:



Tapwell
Produkt: Tvättställsblandare
Modell: ARM071
Krom:



Tapwell
Produkt: Tvättställsblandare
Modell: ARM071
Brushed Nickel:



Tapwell
Produkt: Tvättställsblandare
Modell: ARM071
Mattsvart:




Tapwell
Produkt: Tvättställsblandare
Modell: ARM071
Bronze:

KOMMOD

PERSONLIG BADRUMSDESIGN

Det moderna livet kräver wellness och välbefinnande i badrummet. Du börjar och avslutar dagen i ditt badrum, så det är avgörande att det inreds med fokus på funktionalitet och välbefinnande.



STANDARD



TILLVAL

TILLVAL

Byt gärna front på din kommod. Se prisgrupp under FRONTER och pris i prislistan.

Eller välj en kommod enligt nedan.



LUXOR - VIT



LUXOR - GRÅ



LUXOR - SVART

SPEGELSKÅP OCH SPEGEL

PERSONLIG BADRUMSDESIGN



STANDARD



TILLVAL

TILLVAL

Byt gärna modell på spegelskåpet. Se prisgrupp under FRONTER och pris i prislistan.

Eller välj en spegel eller spegelskåp enligt nedan.



Spegel med LED-belysning

Fyrkantig spegel med 15W LED ljusfält längs spegelns sidor. Med inbyggt driver och beslag.

600 x 750 mm:



Spegel med LED-belysning och Multi White-funktion

20W LED.

Spegel med LED-belysning och Multi White-funktion. Styrning av färg och styrka via touchknappar på spegel.

Med inbyggt driver och beslag.

600 x 850 mm:



LUXOR - VIT



LUXOR - GRÅ



LUXOR - SVART

DUSCHVÄGG



STANDARD

TILLVAL



ALU - FROSTAD



ALU - GRÅTT GLAS



SVART - KLAR GLAS



SVART - GRÅTT GLAS



SVART - CHESS

TAKDUSCH



STANDARD

TILLVAL



Tapwell
Produkt: Takdusch
Modell: TVM7200
Krom:



Tapwell
Produkt: Takdusch
Modell: TVM7200
Brushed Nickel:



Tapwell
Produkt: Takdusch
Modell: TVM7200
Bronze:



Tapwell
Produkt: Takdusch
Modell: TVM7200
Matt svart:

TVÄTT



STANDARD



TILLVAL

Byt gärna modell på skåpen i tvätt eller uppgradera bänkskivan.
Se prisgrupp under FRONTER och pris i prislistan.

GARDEROB

GARDEROBSDESIGN SOM MATCHAR

Alla våra garderober finns i samma design som vi erbjuder för kök och badrum.


Detta gör det lättare för dig att skapa en fin koppling mellan garderoben och resten av hemmet.



TILLVAL


Byt gärna front på dina garderober. Se prisgrupp under FRONTER och pris i prislistan.

GARDEROBSINREDNING




STANDARD - Garderob med 1st klädstång och 1st hyllplan


TILLVAL



Garderob med 5 hyllor



Garderob med klädstång,
2st hyllplan och 2st
korgar.



Garderob med 5st
hyllplan och 4st korgar.


Bosch - Standard - Vit



BOSCH

Invented for life





Serie 2 Inbyggnadsugn, Vit HBF010BV1S

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Inbyggnadsugn med 5 Uppvärmingsmetoder: 3D varmluft plus, över-/undervärme, varmluftgrill, skonsam varmluft, stor variogrill
- Temperaturintervall 50 °C - 270 °C
- Volym: 66 l

Komfort

- Extrastort ugnsutrymme i emalj
- Snabbuppvärmning: Snabbstart
- Halogenbelysning
- Invändig helglaslucka
- Kan kompletteras med teleskopskenor som finns som tillbehör

Miljö och Säkerhet

- Övriga säkerhetsfunktioner: mekanisk luckspärr
- Energiklass (enligt EU Nr. 65/2014): A
- Energiförbrukning standarddrift: 0.98 kWh
- Energiförbrukning varmluftsdrift: 0.79 kWh
- Antal ugnsutrymmen: 1
- Värmekälla: elektrisk
- Ugnsutrymmets volym: 66 l

Serie 2 Inbyggnadsmikro, Vit BFL623MW3

Mikrotyp och värmefunktioner

- Max. effekt: 800 W; 5 effektlägens: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
- Volym: 20 l

Design

- Inside i lacquered grey

Rengöring

- Hydrolys rengöring

Komfort

- Styrning med LED-display
- Elektronisk klocka
- Roterande vred, folieknappar, starttangenter
- Lättanvänd med tydliga inställningar
- memory-funktion, AutoPilot, 7 st - Varje rätt blir en succé med förinställda automatiska program.
- 4 upptyningsprogram och 3 matlagningsprogram
- Favoritknapp för individuella inställningar (1 inställning)
- QuickStart-knapp: en knapptryckning startar mikron på högsta effekt i 30 sekunder.
- LED-belysning
- Roterande glastallrik, diameter 27 cm
- Vänsterhängd lucka (ej omhållningsbar)
- öppningstangent

Miljö och Säkerhet

- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, säkerhetsavstängning för ugn, luckströmbrytare
- Inbyggd kylfläkt
- Sladdlängd: 130 cm
- Anslutningsvärde el totalt: 1.27 kW; Spänning 220-240 V
- för inbyggd i 60 cm brett överskåp (min. 30 cm djup), installeras i ett 60 cm brett högskåp

Mått:

- Mått (HxBxD): 382 mm x 595 mm x 335 mm

Serie 4 Induktionshäll, Ramlös Design PIE61RBB5E

- 60 cm: plats för 4 kastruller och stekpannor.

Flexibla kokzoner

- Kokzon främre vänstra: 180 mm, 1.8 kW (max. effekt 3.1 kW)
- Kokzon bakre vänstra: 180 mm, 1.8 kW (max. effekt 3.1 kW)
- Kokzon bakre högra: 145 mm, 1.4 kW (max. effekt 2.2 kW)
- Kokzon främre högra: 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)

Användarvänlighet

- TouchSelect-styrning: kontrollera effekten med inpräglade +/- beröringsknappar.
- 17 effektlägen: justera värmen exakt med 17 effektlägen (9 huvudlägen och 8 mellanlägen).
- Switch-off timer: stänger av kokzonen vid slutet av den inställda tiden (t ex. när du kokar ägg).
- Countdown timer: klockan larmar när den inställda tiden gått ut (t ex. när du kokar pasta).

Tidsbesparing och effektivitet

- PowerBoost-funktion för alla kokzoner : koka upp vatten snabbare tack vare 50% mer energi än vid högsta standardnivån.
- QuickStart-funktion: när den slås på så väljer spisen automatiskt kokzon med kokkärl (i avstängt läge).
- ReStart-funktion: om du av misstag skulle råka stänga av spisen, så behåller den alla tidigare inställningar om du slår på den igen inom 4 sekunder.
- QuickStop: stäng snabbt av en kokzon med ett längre tryck.

Design

- Ramlös Design

Säkerhet

- 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon: visar vilka kokzoner som fortfarande är varma.



Serie 2 Kylskåp, Vit KSV36NWEF

Förbrukning

- Energiklass: E
- Nettovolym frys 346 l
- Årlig energiförbrukning: 116
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 39 dB

Design

- Dörrar i vit, sidoväggar i vit
- Vertikalt handtag plast
- LED-belysning

Komfort och säkerhet

- Elektronisk temperaturstyrning
- FreshSense: jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi
- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb kylning av matvaror

Kyldel

- Dynamisk kylning med kylfläkt
- Automatisk avfrostning i kyldel
- 6 hyllor av säkerhetsglas, varav 5 flyttbara, 5 utdragbara glashyllor
- 5 dörrhyllor

Hållbarhetssystem/lådor

- Transparent grönsakslåda

Mått

- Mått: H 186 x B 60 x D 65 cm

Teknisk information

- Dörrhängning vänster, omhångbar
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Dörröppningsvinkel 90°, inget avstånd till vägg krävs

Serie 4 Frys-skåp, Vit GSN36VWEF

- Front i vit
- Frysar fristående (> 90 cm), 186 cm

Förbrukning

- Energiklass: E
- Total volume : 242 l
- Nettovolym frys 0 l
- Nettovolym frys: 242 l
- Fryskapacitet (24h): 18 kg
- Årlig energiförbrukning: 234
- Klimatklass: SN-T
- Snabbfrysning: SuperFreeze
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 39 dB
- Förvaringstid vid strömbrott: 9 t

Design

- Dörrar i vit, sidoväggar i vit
- Vertikalt handtag plast
- Utan belysning
- Inredning med rostfria detaljer

Komfort och säkerhet

- Elektronisk temperaturstyrning
- Akustiskt och optiskt varningssystem för driftstörning i frysen
- NoFrost-teknik för automatisk avfrostning - nu behöver du aldrig mer frosta av!
- FreshSense: jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi
- Manual/automatic activation

Frysdel

- easyAccess gör det enklare att ta ut och lägga in varor.
- MultiAirFlow-system, för en jämn temperatur i hela kylan.
- Istärningslåda och enkel påfyllning. Ha alltid isbitar redo!
- VarioZone, flyttbara hyllor för extra utrymme
- 4 frysbackar med transparent front, varav 2 BigBox

Serie 4 Integrerad diskmaskin SMV41D10EU

Förbrukning och prestanda

- Energiklass¹: E
- Energi² / Vatten³: 92 kWh / 10 liter
- Kapacitet: 12 standardkuvert
- Programtid⁴: 3:30 (h:min)
- Ljudnivå: 48 dB(A) re 1 pW
- Ljudnivåklass: C
- Helintegrerad

Program och specialfunktioner

- 4 program: Normal 65°C, Eco 50°C, Snabb 45°C, Förskoljning
- 1 specialfunktion: VarioSpeed
- 3 temperaturer

Teknik

- Dolt värmeelement med integrerad pumpsystem
- DoseringsAssistent
- EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- Auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Värmeväxlare
- Växelspolsteknik
- Avhärdsningselektronik
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare: rostfritt stål / polinox
- Toppbetjäning
- Programindikering med LED

Design och komfort

- Ljudsignal vid programslut
- InfoLight
- LED färg: röd
- Elektronisk saltindikator
- Elektronisk glansmedelsindikator
- Vario korgsystem
- Färg på korgar/handtag: silver/dark grey
- Höjddjusterbar överkorg
- Underkorg: 2 fällbara tallriksstöd i nederkorgen

Invented for life



BOSCH

Bosch - Bra - Svart/Rostfritt





Serie 4 Inbygggnadsugn, Svart HBA272BB3

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Ugn med 7 Uppvärmingsmetoder: 3D varmluft plus, över-/undervärme, varmluftgrill, stor variogrill, pizzaläge, skonsam varmluft, Air Fry
- Temperaturintervall 30 °C - 275 °C
- Volym: 71 l

Nivåer & Teleskopskenor

- Antal nivåer: 5 st
- Kan kompletteras med teleskopskenor som finns som tillbehör

Design

- TouchControl
- Ugnsens insida i antracit-färgad emalj
- Ugn med extra stor kapacitet

Rengöring

- Pyrolytisk självrengöring
- Hydrolys rengöring
- Invändig helglaslucka

Komfort

- Elektronisk klocka
- Automatiskt temperaturförslag
- Optisk temperaturkontroll
- Automatiskt temperaturförslag, Optisk temperaturkontroll, AutoPilot, 10 st - Varje rätt blir en succé med förinställda automatiska program.
- Profilerat handtag
- Stödande system: Flexibel matlagningshjälp med bak- och matlagingsprogram
- Snabbuppvärmning: Snabbstart, med automatisk återgång
- effektiv ugnsbelysning som kan stängas av, Halogenbelysning
- Inbyggd kylfläkt

Medföljande tillbehör

- 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna, 1 x Air Fry plåt



Serie 6 Inbygggnadsmikro, Svart BFL524MB0

Mikrotyp och värmefunktioner

- Volym: 20 l
- Max. effekt: 800 W; 5 effektlägen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
- memory-funktion, AutoPilot, 7 st - Varje rätt blir en succé med förinställda automatiska program.
- 4 upptyningsprogram och 3 matlagingsprogram
- memory-funktion (1 st)

Design


- Styring med LED-display
- Vänsterhängd lucka (ej omhängningsbar)
- Insida i rostfritt stål

Komfort

- Lättanvänd med tydliga inställningar
- LED-belysning
- Roterande glastallrik, diameter 25.5 cm
- Elektronisk klocka

Miljö och Säkerhet

- Övriga säkerhetsfunktioner: säkerhetsavstängning för ugn, luckströmbrytare



Serie 4 Induktionshäll, Ramlös Design PIE61RBB5E

- 60 cm: plats för 4 kastruller och stekpannor.

Flexibla kokzoner

- Kokzon främre vänstra: 180 mm, 1.8 kW (max. effekt 3.1 kW)
- Kokzon bakre vänstra: 180 mm, 1.8 kW (max. effekt 3.1 kW)
- Kokzon bakre högra: 145 mm, 1.4 kW (max. effekt 2.2 kW)
- Kokzon främre högra: 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)

Användarvänlighet

- TouchSelect-styrning: kontrollera effekten med inpräglade +/- beröringsknappar.
- 17 effektlägen: justera värmen exakt med 17 effektlägen (9 huvudlägen och 8 mellanlägen).
- Switch-off timer: stänger av kokzonen vid slutet av den inställda tiden (t ex. när du kokar ägg).
- Countdown timer: klockan larmar när den inställda tiden gått ut (t ex. när du kokar pasta).

Tidsbesparing och effektivitet

- PowerBoost-funktion för alla kokzoner : koka upp vatten snabbare tack vare 50% mer energi än vid högsta standardnivån.
- QuickStart-funktion: när den slås på så väljer spisen automatiskt kokzon med kokkärl (i avstängt läge).
- ReStart-funktion: om du av misstag skulle råka stänga av spisen, så behåller den alla tidigare inställningar om du slår på den igen inom 4 sekunder.
- QuickStop: stäng snabbt av en kokzon med ett längre tryck.

Design

- Ramlös Design

Säkerhet

- 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon: visar vilka kokzoner som fortfarande är varma.



Serie 4 Kylskåp, Inox-Look KSV36VLDP

Förbrukning

- Energiklass: D
- Nettovolym frys 346 l
- Årlig energiförbrukning: 93
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 39 dB

Design

- Dörrar i rostfritt stål, sidoväggar i Pearl grey (VZF 07127)
- Vertikalt handtag aluminium
- LED-belysning

Komfort och säkerhet

- Elektronisk temperaturstyrning
- FreshSense: jämn temperatur genom intelligent sensortechnologi
- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb kylning av matvaror

Kylidel

- Dynamisk kylning med kylfläkt
- Automatisk avfrostning i kylidel
- 7 hyllor av säkerhetsglas, varav 5 flyttbara, 6 utdragbara hyllor, Easy Access Clip
- Kromat flaskställ
- 5 dörrhyllor, Smör-/ostfack för mejeriprodukter

Hållbarhetssystem/lådor

- 1 VitaFresh-låda med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha längre.

Mått

- Mått: H 186 x B 60 x D 65 cm

Teknisk information

- Dörrhängning vänster, omhångbar
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Dörröppningsvinkel 90°, inget avstånd till vägg krävs

Serie 4 Frys-skåp, Inox-Look GSN36VLEP

Förbrukning

- Energiklass: E
- Total volume : 242 l
- Nettovolym frys 0 l
- Nettovolym frysfrys: 242 l
- Fryskapacitet (24h): 18 kg
- Årlig energiförbrukning: 234
- Snabbfrysning: SuperFreeze
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 39 dB
- Förvaringstid vid strömbrott: 9 t

Design

- Dörrar i rostfritt stål, sidoväggar i Pearl grey (VZF 07127)
- Vertikalt handtag aluminium
- Inredning med rostfria detaljer

Komfort och säkerhet

- NoFrost-teknik för automatisk avfrostning - nu behöver du aldrig mer frosta av!
- FreshSense: jämn temperatur genom intelligent sensortechnologi
- Manual/automatic activation

Frysdel

- easyAccess gör det enklare att ta ut och lägga in varor.
- MultiAirFlow-system, för en jämn temperatur i hela kylan.
- Istärningslåda och enkel påfyllning. Ha alltid isbitar redo!
- VarioZone, flyttbara hyllor för extra utrymme
- 4 frysbäckar med transparent front, varav 2 BigBox

Mått

- Mått: H 186 x B 60 x D 65 cm

Teknisk information

- Dörrhängning höger, omhångbar
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Dörröppningsvinkel 90°, inget avstånd till vägg krävs

Serie 4 Integrerad diskmaskin SMV4EMX71S

Förbrukning och prestanda

- Energiklass: B
- Energi² / Vatten³: 65 kWh / 9 liter
- Kapacitet: 14 standardkuvert
- Programtid⁴: 3:35 (h:min)
- Ljudnivå: 42 dB(A) re 1 pW
- Ljudnivåklass: B
- Ljudnivå (Quick L): 41 dB(A) re 1 pW

Program och specialfunktioner

- 6 program: Eco, Auto, Intensiv, Snabb, Silence, Favorit
- Försköljning
- 4 specialfunktioner: Home Connect, Efficient Dry, Half Load, SpeedPerfectPlus
- Machine Care
- Extra funktioner via Home Connect-appen: HygienePlus, Silence on demand

Teknik

- Home Connect för trådlös styrning via Home Connect-appen på din smartphone eller surfplatta
- EfficientDry : luckan öppnas automatisk i slutet av programmet
- Sensorer: AquaSensor
- DoseringsAssistent
- EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- Auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vägformat microfilter
- Innerbehållare i rostfritt stål

Design och komfort


- VarioFlex korgsystem
- VarioDrawer - toppkorg
- InfoLight (rött)
- 3-stegs RackMatic®: höjdjusterbar överkorg
- EasySlide hjul i nedersta korgen
- Stopp som förhindrar att den nedesta korgen spårar ur
- 2 hopfällbara tallriksställ i överkorgen

A man with dark hair and a beard, wearing a black sweater and patterned trousers, stands in a modern kitchen. He is looking towards the camera. In front of him is a dark countertop with a built-in Siemens dishwasher. The dishwasher is open, revealing a blue interior light and a glass rack filled with various glassware. The background shows a living area with a sofa and a lamp, and a window looking out at a city at night.

SIEMENS

BSH-gruppen är varumärkeslicenstagare till Siemens AG

Siemens – Bättre – Svart



iQ300 Inbyggadsugn, Djup svart inox HB272ABB3

Ugntyp / Ugnsfunktioner

- Ugn med 7 Uppvärmingsmetoder: 3D varmluft Plus, över-/undervärme, varmluftgrill, stor variogrill, pizzaläge, skonsam varmluft, Air Fry
- Temperaturintervall 30 °C - 275 °C
- Volym: 71 l

Nivåer & Teleskopskenor

- Antal nivåer: 5 st
- Teleskopskenor finns att köpa till som tillbehör

Design

- touchControl
- Ugnsens insida i antracit-färgad emalj

Rengöring

- activeClean - pyrolytisk självrengöring
- Hydrolis rengöring
- Innerlucka i helglas

Komfort

- LED-Touchcontrol
- Digitalur
- Automatiskt temperaturförslag
- Optisk temperaturkontroll
- Automatiskt temperaturförslag, Optisk temperaturkontroll, cookControl, 10 st - Varje rätt blir en succé med förinställda automatiska program.
- Profilerat handtag
- Stödande system: cookControl Plus - välj din maträtt och få optimala ugnsinställningar automatiskt: bak- och matlagningsprogram
- Snabbuppvärmning: Snabbstart, med automatisk återgång
- ugnsbelysningen kan stängas av, Halogenbelysning
- Inbyggd kylfläkt

Medföljande tillbehör

- 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna, 1 x Air Fry plåt

iQ500 Inbyggadsmikro, Svart BF555LMB1

Mikrotyp och värmefunktioner

- Max. effekt: 900 W; 5 effektlägens: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Volym: 25 l

Design

- Insida i rostfritt stål

Rengöring

- humidClean (manuell)

Komfort

- Styrning med LED-display
- Digitalur
- touchControl, Slider, starttangenter
- Lättanvänd med tydliga inställningar
- memory-funktion, cookControl, 7 st - Varje rätt blir en succé med förinställda automatiska program.
- 4 upptyningsprogram och 3 matlagningsprogram
- memory-funktion (1 st)
- LED-belysning
- Roterande glastallrik, diameter 31.5 cm
- Vänsterhängd lucka (ej omhängningsbar)
- Elektronisk öppning
- TouchControl panel

Medföljande tillbehör

- 1 x Roterande tallrik

Miljö och Säkerhet

- Övriga säkerhetsfunktioner: säkerhetsavstängning för ugn, luckströmbrytare
- Inbyggd kylfläkt

Teknisk info

- Sladdlängd: 130 cm
- Anslutningsvärde el totalt: 1.45 kW; Spänning 220-240 V
- kan installeras i ett 60 cm brett högskåp

iQ500 Induktionshäll, med ram ED677HSC1E

- 60 cm: plats för 4 kastruller och stekpannor.

Flexibla kokzoner

- combiZone-kokzon, två kokzoner som kan användas separat eller kopplas ihop till en stor kokzon
- Kokzon främre vänstra: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon bakre vänstra: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon bakre högra: 145 mm, 1.6 kW (max. effekt 2.2 kW)
- Kokzon främre högra: 180 mm, 2 kW (max. effekt 3.1 kW)

Användarvänlighet

- Multitouch+: styr effekten direkt med de inpräglade beröringsknapparna.
- Favoritknapp: kom direkt åt favoritfunktionerna med en konfigurerbar knapp.
- 17 effektlägen: justera värmen exakt med 17 effektlägen (9 huvudlägen och 8 mellanlägen).
- via HC app/MyButton: håller maten varm genom en förinställd låg effektnivå.
- Switch-off timer: stänger av kokzonen vid slutet av den inställda tiden (t ex. när du kokar ägg).
- Nedräkningsur (kan väljas istället för sluttidsur): klockan larmar när den inställda tiden gått ut (t ex. när du kokar pasta).
- Ljudvolymen kan anpassas efter personliga önskemål och behov.

Tidsbesparing och effektivitet

- powerBoost-funktion för alla induktionszoner : koka upp vatten snabbare tack vare 50% mer energi än vid högsta standardnivån.
- via HC app/MyButton: värmer upp pannor snabbare än vid högsta standardnivå, samtidigt som du skyddar beläggningen.
- quickStart-funktion: när den slås på så väljer spisen



iQ500
Kylskåp, blackSteel
KS36NAXCG

- KS36NAXCG
- Kylskåp fristående, 1-dörrars (>90cm)

Förbrukning

- Energiklass: C
- Total volume : 402 l
- Årlig energiförbrukning: 110
- Klimatklass: SN-T
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 35 dB

Design

- Dörr: Borstad blackSteel, antifingerprint
- Gjutjärnsgrå metallic
- LED-belysning med softStart
- Lyse på höger sida
- Toppbelysning
- Bakvägg i metall

Komfort och säkerhet

- Home Connect: aktivera och deaktivera funktioner på din produkt direkt från din mobil, mottag notifikationer, osv.
- Total noFrost
- multiAirflow: säkerställer en jämn fördelning av luften och konstant temperatur på alla nivåer.
- flexDoor: anpassa hyllorna i dörren efter dina behov.
- Sabbatläge
- Semesterläge
- Sparläge
- Antal temperaturzoner 1
- Digital display
- Alarm vid öppen dörr
- Superkyl-funktion med manuell aktivering
- perfectFit: Full åtkomst till alla lådor vid en dörröppningsvinkel på 90°.
- Side-by-side kompatibelt : kan placeras intill

Kyldel

- Nettovolym frys 402 l
- Flackhullar: 1



iQ500
Frysiskåp, blackSteel
GS36NAXCG

Förbrukning

- Energiklass: C
- Årlig energiförbrukning: 171
- Klimatklass: SN-T
- Snabbfrysning: superFreeze
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 35 dB

Design

- Dörr: Borstad blackSteel, antifingerprint
- Gjutjärnsgrå metallic
- freezerLight med SoftStart
- freezerLight placerat överst
- Material bakvägg i frys: Metall

Komfort och säkerhet

- Home Connect: aktivera och deaktivera funktioner på din produkt direkt från din mobil, mottag notifikationer, osv.
- Total noFrost
- Bakvägg i metall med multiAirFlow: jämn fördelning av temperaturen inne i frysen.
- flexDoor: anpassa hyllorna i dörren efter dina behov.
- Sabbatläge
- Sparläge
- Antal temperaturzoner 1
- Digital display
- Alarm vid öppen dörr
- superFFrys-funktion med manuell aktivering
- perfectFit: Full åtkomst till alla lådor vid en dörröppningsvinkel på 90°.
- Side-by-side kompatibelt : kan placeras intill

Frysdel

- Nettovolym frys: 334 l
- Fryskapacitet (24h): 16 kg
- Förvaringstid vid strömavbrott: 14 t
- Antal små fack full bredd: 4
- Big Box: 1
- 3 hyllor i säkerhetsglas



iQ300
Integrerad diskmaskin
SN63E800VE

Förbrukning och prestanda

- Energiklass*: B
- Energi² / Vatten²: 65 kWh / 9 liter
- Kapacitet: 14 standardkuvert
- Programtid*: 3:55 (h:min)
- Ljudnivå: 44 dB(A) re 1 pW
- Ljudnivåklass: B

Program och specialfunktioner

- 6 program: Eco, Auto, Intensiv, Snabb, Snabb 45°, Favorit
- Försköljning
- 4 specialfunktioner: Home Connect, Intensive Zone, Half Load, VarioSpeedPlus
- Machine Care
- Extra funktioner via Home Connect-appen: HygienePlus, Silence on demand

Design och komfort

- autoOpen dry: luckan öppnas automatisk i slutet av programmet
- Sensorer: aquaSensor
- doseringsAssistent
- iQdrive: energisnål och tyst motorteknologi
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare: rostfritt stål / polinox

Teknik

- varioFlex korgsystem
- varioDrawer - toppkorg
- 3-stegs rackMatic®: höjjusterbar överkorg
- easyGlide hjul i nedersta korgen
- Stopp som förhindrar att den nedesta korgen spårar ur
- 2 hopfällbara tallriksställ i överkorgen
- Underkorg: 4 nedfällbara tallriksstöd i underkorgen
- variabelt mörkgrå
- Överkorg: 2 kopphållare i översta korgen
- Glasskyddsteknik


SIEMENS

BSH-gruppen är varumärkeslicenstagare till Siemens AG

studioLine

Siemens -
Bäst - Svart





iQ700 Inbyggadsugn med ångfunktion, Svart HR976GMB1

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- iQ700 Inbyggadsugn ångfunkt. blackSteel med 20 uppvärmningsmetoder: 4D-varmluft, över-/undervärme, varmluftgrill, stor variogrill, liten grill, pizzaläge, coolStart, separat undervärme, tillagning i lågtemperatur, förvärmning, varmhållning, skonsam varmluft, skonsam ugnvärme, pulseSteam - tillsatt ånga för bästa resultat - går att kombinera med olika ugnsfunktioner (se manualen för mer detaljerad info), återuppvärmning, jäsning med ånga, varmluftsgill, värming+ånga, 4D varmluft + ånga, över- och undervärme
- Uppvärmningsprogram endast via Home Connect App: varmhållning, Förvärmning
- Temperaturintervall 30 °C - 300 °C
- Volym: 71 l

Nivåer & Teleskopskenor

- Antal nivåer: 5 st
- Fullutdragbar vario Clip-skena Plus med stoppfunktion, för pyrolys

Design

- blackSteel studioLine design
- touchControl
- studioLine glashandtag
- Ugnens insida i antracit-färgad emalj

Rengöring

- activeClean - pyrolytisk självrengöring
- Hydrolys rengöring
- Innerlucka i helglas

Komfort

- Ugnsassistent
- TFT-touchDisplay Plus
- Digitalur
- Automatiskt temperaturförslag

iQ700 Inbyggadsmikro, Svart BF922L1B1

Mikrotyp och värmefunktioner

- Max. effekt: 900 W; 5 effektlägen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Intelligent inverterteknik: maximal utgångseffekt regleras till 600 W när den används vid längre drift
- Volym: 21 l

Design

- Insida i rostfritt stål, glasbotten

Rengöring

- Hydrolys rengöring

Komfort

- Digitalur
- touchControl
- Lättanvänd med tydliga inställningar
- cookControl, 7 st - Varje rätt blir en succé med förinställda automatiska program.
- 3 upptjningsprogram och 4 matlagingsprogram
- quickStart-knapp: en knapptryckning startar mikron på högsta effekt i 30 sekunder.
- LED-belysning
- Vänsterhängd lucka (ej omhållningsbar)
- Elektronisk öppning
- TouchControl panel

Miljö och Säkerhet

- Övriga säkerhetsfunktioner: start- /stopptangent, luckströmbrytare
- Inbyggd kylfläkt

Teknisk info

- Sladdlängd: 175 cm
- Anslutningsvärde el totalt: 1.22 kW; Spänning 220-240 V
- för inbyggd i 60 cm brett överskåp (min. 30 cm djup), kan installeras i ett 60 cm brett högskåp

iQ700 Induktionshäll, med ram EX677NYV6E

- 60 cm: plats för 4 kastruller och stekpannor.

Flexibla kokzoner

- 2 x flexInduction-zon, utvidgbara: använd grytor och kastruller, oavsett storlek och form, var du vill inom den 40 cm långa zonen. Du kan till och med placera dem i sidled.
- Kokzon främre vänstra: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon bakre vänstra: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon bakre högra: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon främre högra: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)

Användarvänlighet

- 17 effektlägen: justera värmen exakt med 17 effektlägen (9 huvudlägen och 8 mellanlägen).
- Varmhållningsfunktion: håller maten varm genom en förinställd låg effektnivå.
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon : kokzonen stängs av vid slutet av den inställda tiden (t ex. när du kokar ägg).
- Äggklocka : ett alarm ringer vid slutet av den inställda tiden (t ex. för pasta).
- Uppräkningsklocka : visar hur lång tid som har gått sedan timern startades (t ex. för potatis).

Tidsbesparing och effektivitet

- powerBoost-funktion för alla induktionszoner : koka upp vatten snabbare tack vare 50% mer energi än vid högsta standardnivån.
- panBoost-funktion för alla induktionszoner: värmer upp pannor snabbare än vid högsta standardnivå, samtidigt som du skvddar beläggningen.



iQ500 Kylskåp, blackSteel KS36NAXCG

- KS36NAXCG
- Kylskåp fristående, 1-dörrars (>90cm)

Förbrukning

- Energiklass: C
- Total volume : 402 l
- Årlig energiförbrukning: 110
- Klimatklass: SN-T
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 35 dB

Design

- Dörr: Borstad blackSteel, antifingerprint
- Gjutjärnsgrå metallic
- LED-belysning med softStart
- Lyse på höger sida
- Toppbelysning
- Bakvägg i metall

Komfort och säkerhet

- Home Connect: aktivera och deaktivera funktioner på din produkt direkt från din mobil, mottag notifikationer, osv.
- Total noFrost
- multiAirflow: säkerställer en jämn fördelning av luften och konstant temperatur på alla nivåer.
- flexDoor: anpassa hyllorna i dörren efter dina behov.
- Sabbatläge
- Semesterläge
- Sparläge
- Antal temperaturzoner 1
- Digital display
- Alarm vid öppen dörr
- Superkyl-funktion med manuell aktivering
- perfectFit: Full åtkomst till alla lådor vid en dörröppningsvinkel på 90°.
- Side-by-side kompatibelt : kan placeras intill

Kyldel

- Nettovolym frys 402 l
- Flackhullar: 1



iQ500 Frysiskåp, blackSteel GS36NAXCG

Förbrukning

- Energiklass: C
- Årlig energiförbrukning: 171
- Klimatklass: SN-T
- Snabbfrysning: superFreeze
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 35 dB

Design

- Dörr: Borstad blackSteel, antifingerprint
- Gjutjärnsgrå metallic
- freezerLight med SoftStart
- freezerLight placerat överst
- Material bakvägg i frys: Metall

Komfort och säkerhet

- Home Connect: aktivera och deaktivera funktioner på din produkt direkt från din mobil, mottag notifikationer, osv.
- Total noFrost
- Bakvägg i metall med multiAirFlow: jämn fördelning av temperaturen inne i frysen.
- flexDoor: anpassa hyllorna i dörren efter dina behov.
- Sabbatläge
- Sparläge
- Antal temperaturzoner 1
- Digital display
- Alarm vid öppen dörr
- superFFrys-funktion med manuell aktivering
- perfectFit: Full åtkomst till alla lådor vid en dörröppningsvinkel på 90°.
- Side-by-side kompatibelt : kan placeras intill

Frysdel

- Nettovolym frys: 334 l
- Fryskapacitet (24h): 16 kg
- Förvaringstid vid strömavbrott: 14 t
- Antal små fack full bredd: 4
- Big Box: 1
- 3 hyllor i säkerhetsglas



iQ500 Integrerad diskmaskin, varioHinge - för justerbar lucka SN95Z802CE

Förbrukning och prestanda

- Energiklass*: B
- Energi² / Vatten³: 65 kWh / 9 liter
- Kapacitet: 14 standardkuvert
- Programtid*: 3:35 (h:min)
- Ljudnivå: 40 dB(A) re 1 pW
- Ljudnivåklass: B

Program och specialfunktioner

- 7program:
 - Eco
 - 50 °C,
 - Speed 60
 - 60 °C,
 - Intelligent,
 - Auto Soft 35-45°C
 - 35-45 °C,
 - Auto Mixed 45-65°C
 - 45-65 °C,
 - Auto Intensive 65-75°C
 - 65-75 °C,
 - Favourite
- Försköljning
- 4 specialfunktioner: Intensive Zone, HygienePlus, VarioSpeedPlus, Remote Start
- Machine Care
- Extra funktioner via Home Connect-appen: Silence on demand

Teknik

- Home Connect för trådlös styrning via Home Connect-appen på din smartphone eller surfplatta
- Zeolith®-torkning
- Värmeväxlare
- Sensorer: aquaSensor
- doseringsAssistent
- iQdrive: energisnål och tyst motorteknologi
- auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp

Bosch - Tvätt & Tork



BOSCH

Invented for life





Serie 4
Tvättmaskin, frontmatad, max. 1400 varv/min
WAN2808LSN

Effekt/Förbrukning

- Energiklass¹: A
- Energi² / Vatten³: 46 kWh kWh / 47 liter
- Kapacitet: 8 kg
- Effektivitetsklass centrifugering: B
- Centrifugering/minut⁴: 0 - 1400 v/min
- Ljudnivå: 72 dB dB (A) re 1 pW
- Ljudeffektivitetsklass: A

Program

- Standardprogram: bomull, syntet, fintvätt, handtvätt ylle
- Iron Assist: Ångprogram som minskar rynkor på torra kläder
- Specialprogram: 30°C, 40°C, Mix, Ylle-/handtvätt, Fintvätt/Siden

Förbrukning och prestanda

- SpeedPerfect: tvätta rent på upp till 65% kortare tid. ***
- Touch Control-knappar: Färdig, Start/Paus för påfyllning, VarioSpeed, centrifugering/sköljstopp

Användning/Säkerhet

- Påfyllningsfunktion som gör det möjligt att lägga in tvätt även efter att maskinen har startats.
- Display som visar programstatus, varv/min, återstående tid och 24 h startfördröjning.
- Användningsmätare: räknar antal körda program
- Trumvolym: 65 l
- Aqua Protection
- Ett vred för val av samtliga tvätt- och specialprogram
- AntiVibration Design: ökad stabilitet och tystare gång
- EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- 10 års motorgaranti på EcoSilence Drive, EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- ActiveWater Plus: extra effektiv förbrukning av vatten även vid liten mängd tvätt, tack vare automatisk belastningsigenkänning.
- Skumavkänning
- Obalanskontroll

Serie 4
Värmepumpstumlare
WTH85V0MSN

Effekt/Förbrukning

- Energiklass¹: E
- Energi²: 138 kWh
- Deklarerad kapacitet³: 8 kg
- Tidsåtgång: 3:25 h:min
- Ljud klass: B (på en skala från A till D)
- Ljudnivå⁴: 63 dB (A) re 1 pW
- Kondensationseffektivitetsklass: C (på en skala från A till D)
- Kondensationseffektivitet: 83%

Program

- Standardprogram: bomull, easy care
- Specialprogram: Ylle, Mix, Handdukar, Tidsprogram varmt, Tidsprogram kallt, Sport, Dunprogram, Snabb 40', Skjortor

Förbrukning och prestanda

- Touch Control-knappar: Skonsam, Skrynkskydd, Programlängd, 24 h startfördröjning

Användning/Säkerhet

- EasyClean filter: enkel rengöring av kondensorfiltret
- AutoDry: elektronisk fuktavkänning
- Ett vred för alla program
- LED-display
- SensitiveDry-concept: Stor trumma i rostfritt stål med valkar i soft-design
- AntiVibration Design: ökad stabilitet och tystare gång
- Indikator för full kondensatortank
- Indikator för rengöring av filter
- Elektronisk barnspärr
- Anti-rynk cykel efter programmet
- Ljudsignal vid programslut, avstängningsbar
- NewValue door with cover glass med 30 cm stor lucköppning ram
- Komfortlås
- Luckhängning: höger
- Dörrhake i metall

